
С П Е Ц И Ф І К А Ц І Я ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ


№ п\п	Арт. №	Найменування	Од. виміру	К-сть	№ коробки	Примітки
a	262.87.003	Корпус стяжки MAXIFIX E під шестигранник цинковий сплав без покриття D35мм глибина свердління 15.5мм товщина деталі 19мм	шт.	18	2/4	
b	262.87.911	Болт стяжки MAXIFIX E S35 сталевий оцинкований 38мм D8.4мм глибина свердління 35мм різьба M8 9.5мм	шт.	18	2/4	
c	030.10.584	Муфта для вкручування M8/14x15 мм, SW8, ст. жовт.х	шт.	18	2/4	
d	267.82.230	Дюбель-шкант 8x30 мм	шт.	28	2/4	
e		Ламелі 900x53x8	шт.	19	3/4	
f		Наконечники на ламелі	шт.	38	3/4	
g		Шуруп Ø4x40	шт.	10	4/4	
h		Ключ шестигранний 6 мм	шт.	1	2/4	
h		**Разом**	шт.	150		

Розробив		**Ліжко Міледа 2000x900**
узгодив		




UA Інструкція по монтажу
D Montageanleitung
FR Notice de montage
NL Handleiding voor de montage
CZ Montážní návod
HU Szerelési útmutató
GB Assembly instructions
IT Istruzioni di montaggio
PL Instrukcja montażu
SK Návod na montáž
RO Instrucţiuni de montaj
TR Montaj talimati






Ліжко "Міледа"


1




2




3







5




6





7




8


a
d
b
9


1
6
2
10


2
1
8


e
f