




## СПЕЦИФІКАЦІЯ ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ


| № п/п | Арт. № | Найменування                                                                                                             | Од. виміру | К-сть | № коробки | Примітки                                                                              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| a     |        | Корпус стяжки MAXIFIX E під шестигранник цинковий сплав без покриття D35мм глибина свердління 15.5мм товщина деталі 19мм | шт.        | 18    | 2/4       |    |
| b     |        | Болт стяжки MAXIFIX E S35 сталевий оцинкований 38мм D8.4мм глибина свердління 35мм різьба M8 9.5мм                       | шт.        | 18    | 2/4       |    |
| c     |        | Муфта для вкручування M8/14x15 мм, SW8, ст. жовт.х                                                                       | шт.        | 18    | 2/4       |    |
| d     |        | Дюбель-шкант 8x30 мм                                                                                                     | шт.        | 26    | 2/4       |    |
| e     |        | З'єднувач для каркаса ліжка поперечн.70 мм (склад. з 2-х частин)                                                         | комп.      | 2     | 4/4       |    |
| f     |        | Ножка регульована                                                                                                        | шт.        | 1     | 4/4       |    |
| g     |        | Ламелі 600x53x8                                                                                                          | шт.        | 38    | 3/4       |    |
| h     |        | Наконечники на ламелі                                                                                                    | шт.        | 76    | 3/4       |   |
| i     |        | Шуруп Ø4x40                                                                                                              | шт.        | 10    | 4/4       |  |
| j     |        | Шуруп Ø4x16                                                                                                              | шт.        | 8     | 4/4       |  |
| k     |        | Шуруп Ø5x50                                                                                                              | шт.        | 2     | 4/4       |  |
| l     |        | Ключ шестигранний 6 мм                                                                                                   | шт.        | 1     | 2/4       |  |
|       |        | <b>Разом</b>                                                                                                             | шт.        | 218   |           |                                                                                       |

**Ліжко Селена 2000x1200; 2000x1400; 2000x1600; 2000x1800**




- UA Інструкція по монтажу
- D Montageanleitung
- FR Notice de montage
- NL Handleiding voor de montage
- CZ Montážní návod
- HU Szerelési útmutató


- GB Assembly instructions
- IT Istruzioni di montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SK Návod na montáž
- RO Instrucțiuni de montaj
- TR Montaj talimatı




Ліжко "Селена"



2



3



4

