

### Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза (матраса). Во избежание поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

#### Основные правила ухода:

- температура воздуха в помещении должна быть 18-24 °С, а влажность в пределах 40-65 %;
- кровать необходимо устанавливать на расстоянии не менее 50 см от радиаторов или системы отопления;
- во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах;
- специальными средствами, предназначенными для ухода за деревянными покрытиями необходимо регулярно очищать изделия от следов пыли и жира;
- не допускать больших динамических нагрузок на конструкцию кровати;

#### При эксплуатации изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации набора становиться ногами на горизонтальные перекладины и ламели;
  - хранить и перевозить кровать без защитной упаковки.

#### Гарантии изготовителя:

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
3. Изделия Кровать «София» 1200х2000 мм, кровать «София» 1400х2000 мм, кровать «София» 1600х2000 мм, кровать «София» 1800х2000 мм соответствуют требованиям ГОСТ 19917-93 (ТО)
4. Срок службы изделия – 10 лет.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

**Важно!** Сохраняйте, пожалуйста, инструкцию по сборке (паспорт изделия) в случае повторной сборки или рекламации. В случае рекламации пользуйтесь, пожалуйста, обозначением из инструкции по сборке

### Инструкция по сборке (паспорт изделия)

#### Кровать «София»

кровать «София» 1200х2000 мм, кровать «София» 1400х2000 мм,  
кровать «София» 1600х2000 мм, кровать «София» 1800х2000 мм



**Технические характеристики:** конструкция кровати «София» из массива, состоит из двух спинок (задняя, передняя), а также двух боковых царг и продольной царги, соединенных между собой поперечной планкой. Мебельные детали изделия тонированы красителем и покрыты бесцветным лаком со всех сторон. В состав изделия входят ламели.

**Назначение изделия:** для длительного отдыха в положении лежа.

**Материал:** массив бука.

\_\_\_\_\_  
Дата изготовления

\_\_\_\_\_  
Штамп ОТК

\_\_\_\_\_  
Дата продажи


\_\_\_\_\_  
Штамп магазина

**Изготовитель:** ООО «К\*Лен», Украина, 90130, Закарпатская область, Иршавский р-н, с. Ильница, ул. Леси Украинки 7, тел\факс: +38(03144)79-578, e-mail: klenua@hotmail.com.

## 1. Комплектность изделия

| №  | Наименование                            | Размер<br>(длина,<br>ширина, мм.) | К-во,<br>шт. | №<br>пачки |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| 1  | Боковая царга                           | 2010x140                          | 2            | 2\2        |
| 2  | Планка верхняя передней и задней спинки | 1030x140                          | 2            | 1\2        |
|    | 1200                                    | 1230x140                          | 2            | 1\2        |
|    | 1400                                    | 1430x140                          | 2            | 1\2        |
|    | 1600                                    | 1630x140                          | 2            | 1\2        |
|    | 1800                                    | 1630x140                          | 2            | 1\2        |
| 3  | Планка средняя задней спинки            | 1030x230                          | 1            | 1\2        |
|    | 1200                                    | 1230x230                          | 1            | 1\2        |
|    | 1400                                    | 1430x230                          | 1            | 1\2        |
|    | 1600                                    | 1430x230                          | 1            | 1\2        |
|    | 1800                                    | 1630x230                          | 1            | 1\2        |
| 4  | Планка нижняя задней спинки             | 1030x140                          | 1            | 1\2        |
|    | 1200                                    | 1230x140                          | 1            | 1\2        |
|    | 1400                                    | 1430x140                          | 1            | 1\2        |
|    | 1600                                    | 1430x140                          | 1            | 1\2        |
|    | 1800                                    | 1630x140                          | 1            | 1\2        |
| 5  | Планка нижняя передней спинки           | 1030x230                          | 1            | 1\2        |
|    | 1200                                    | 1230x230                          | 1            | 1\2        |
|    | 1400                                    | 1430x230                          | 1            | 1\2        |
|    | 1600                                    | 1430x230                          | 1            | 1\2        |
|    | 1800                                    | 1630x230                          | 1            | 1\2        |
| 6  | Опора передней спинки                   | 420x120                           | 2            | 1\2        |
| 7  | Опора задней спинки                     | 840x120                           | 2            | 1\2        |
| 8  | Боковая планка для ламелей              | 2000x27                           | 2            | 2\2        |
| 9  | Продольная царга                        | 1996x60                           | 1            | 2\2        |
| 10 | Опора                                   | 250x60                            | 1            | 2\2        |
| 11 | Ламели 120                              | 600x54                            | 38           | 2\2        |
|    | 140                                     | 700x54                            | 38           | 2\2        |
|    | 160                                     | 800x54                            | 38           | 2\2        |
|    | 180                                     | 900x54                            | 38           | 2\2        |
| 12 | Фурнитура                               |                                   |              | 2\1-2\2    |

## 3.7. Крепление ламелей.




## 3.8. Готовое изделие




### 3. Порядок сборки


#### 3.1. Крепление опоры задней спинки.




#### 3.2. Крепление задних опор и планок задней спинки.




#### 3.3. Крепление опоры передней спинки.




#### 3.4. Крепление передних опор и планок передней спинки.



### 3.5. Крепление боковых царг и планок для ламелей.



### 3.6. Крепление продольной царги и центральной опоры.



## 2. Таблица элементов соединений (фурнитура)

| № | Наименование                                                      | К-во, шт. | Изображение |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| a | Стяжка М8                                                         | 12        |             |
| b | Гайка М8                                                          | 12        |             |
| c | Муфта для вкручивания М8                                          | 12        |             |
| d | Дюбель-шкант 8х30 мм                                              | 30        |             |
| e | Разъем для каркаса кровати поперечн.70 мм (состав. из 2-х частей) | 2         |             |
| f | Полумесяц                                                         | 12        |             |
| g | Наконечники на ламели                                             | 76        |             |
| h | Шуруп Ø5х45                                                       | 12        |             |
| i | Шуруп Ø4х16                                                       | 26        |             |
| j | Соединительный уголок                                             | 2         |             |
| k | Заглушка Ø40                                                      | 12        |             |